

坝塘路雨水治理及兰天花园南侧入口优化方案

湘西自治州一品
建筑设计院有限公司
XIANGXI YIPIN
ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD
设计证书编号 A24300719P

出图专用章

注册执业章

审 定	
审 核	
项目负责	
专业负责	
校 对	
设 计	
制 图	

建设单位
湘西州自然资源和规划局
湘西高新区分局

项目名称
坝塘路雨水治理及兰天花园
南侧入口优化方案

图纸名称
总平面

设计号	
图 号	总施-01
比 例	1:500
日 期	2025.4.9

整改说明:

- 1、在坝塘路外侧挡土墙壁上，增设 $\Phi 500$ 雨水管对接穿坝塘路的两根 $\Phi 400$ 涵管，收集湾溪二组外排过来的雨水。
- 2、将坝塘路外侧挡土墙壁上增设的 $\Phi 500$ 雨水管接入武陵山大道市政管网。
- 3、坝塘路靠兰天花园侧新增挡水带（兼具人行道功能），方便行人通行，同时防止道路上雨水直接流入兰天花园。临空高度超过0.7米时增设护栏。
- 4、在坝塘路外侧与兰天花园相接处未做反坎的地方增设反坎防水。
- 5、坝塘路在兰天花园入口处增设两条截水沟，将道路两侧上的水集中截流后排至坎外雨水管中。
- 6、在兰天花园坝塘路连接天桥上增设两条截水沟，预防雨水直接流入3#与4#栋平台上。
- 7、在坝塘路下江山御景预埋的污水管处增设污水管，将污水接入武陵山大道市政管网。
- 8、兰天花园坝塘路入口处新增天桥连接坝塘路。
- 9、兰天花园坝塘路入口坡底负一层车库入口局部抬高地面，供车辆进出。
- 10、在兰天花园3#栋南向前室外平台处增设踏步上坝塘路。

根据前期公示，结合利害关系人反馈意见进行方案优化。请相关各方在公示期间将自己对本设计方案的意见和建议以书面形式反馈至湘西高新区开发建设局（湘西高新区管委会919办公室），我局将根据国家相关设计规范，并结合公示结果，对该方案进行审批。

公示地点：小区内、湘西高新区官方网站


公示时间：2025.4.9-2025.4.15

联系电话：0743-8532669

网址：<http://xxgxq.xxz.gov.cn/>

湘西高新区开发建设局 湘西高新区自然资源和规划分局
二〇二五年四月九日

总平面图 1:500



武陵国际汽车城

湘西永兴汽贸

东风启辰

中石油加油站

中国石
油加油
站
油罐埋地设置

武陵山大道